

Mitteilungen aus dem Geologischen Staatsinstitut in Hamburg

15.1935 - 37.1968

15.1935

Brinkmann, R. (1935). Beitrage zur Kenntnis der alpinen Oberkreide Nr. 2; Die Ammoniten der Gosau und des Flysch in den noerdlichen Ostalpen. *15*, S. 14

Deecke, H. (1935). Schwermineral-Untersuchungen zur Palaeogeographie von Jura und Kreide in Nordwestdeutschland. *15*, S. 109-151

Forche, F. (1935). Stratigraphie und Palaeogeographie des Buntsandsteins im Umkreis der Vogesen. *15*, S. 15-55

Kleinsorge, H. (1935). Palaeogeographische Untersuchungen ueber den Oberen Muschelkalk in Nord- und Mitteldeutschland. *15*, S. 57-106

16.1937

Brinkmann, R. (1937). Biostratigraphie des Leymeriellenstammes nebst Bemerkungen zur Palaeogeographie des nordwestdeutschen Alb. *16*, S. 18

Gripp, K., & Beyle, M. (1937). Das Interglazial von Billstedt (Oejendorf). *16*, S. 19-36

Kleinsorge, H. (1937). Die Sande der Enz im noerdlichen Schwarzwald. *16*, S. 47-58

Loegters, H. (1937). Oberkreide und Tektonik in den Kalkalpen der unteren Enns (Weyerer Boegen; buch-Denkmal). *16*, S. 85-116

Richter, W. (1937). Sedimentpetrographische Beitrage zur Palaeogeographie der ostalpinen Oberkreide. *16*, S. 59-84

Schuetrumpf, R. (1937). Das Interglazialprofil von Lauenburg a. d. Elbe (Kuhgrund II) im Lichte der Pollenanalyse. *16*, S. 37-45

17.1940

Kolumbe, E., & Beyle, M. (1940). Neue Interglaziale aus Schleswig-Holstein und Hamburg. *17*, S. 59-74

Voigt, E. (1940). Das Tertiaer des noerdlichen Harzrandes und seine Bedeutung fuer die juengere geologische Geschichte des Harzes. *17*, S. 58

18.1949

Illies, H. (1949). Die Lithogenese des Untereozans in Nordwestdeutschland. *18*

Toots, H. (1949). Ueber einen fossilen Verwitterungsboden auf dem Piesberg bei Osnabrueck. *18*

Wirtz, D. (1949). Die Beziehungen zwischen submariner Abtragung und Sandwanderung an der Kueste Pommerns. *18*

19.1949

Haentzschel, W. (1949). Bogige Spuelseume aus Schnee. *19*, S. 85-88

Haentzschel, W. (1949). Zur Deutung von Manchuriophycus Endo und aehnlichen Problematika. *19*, S. 77-84

Illies, H. (1949). Die Schraegschichtung in fluviatilen und litoralen Sedimenten, ihre Ursachen, Messung und Auswertung. *19*, S. 89-109

Klingler, W. (1949). Die oberseneone Schreibkreide von Laegerdorf. *19*, S. 51-52

Schmid, F. (1949). Orientierte Anheftung von *Ostrea vesicularis* Lamarck, *Dimyodon nilssoni* Hagenow und *Crania parisiensis* Defrance. *19*, S. 53-56

Voigt, E. (1949). Cheilostome Bryozoen aus der Quadratenkreide Nordwestdeutschlands. *19*, S. 46

Voigt, E. (1949). Die Anwendung der Lackfilm-Methode bei der Bergung geologischer und bodenkundlicher Profile. *19*, S. 111-129

Wirtz, D. (1949). Die Fauna des Sylter Crag und ihre Stellung im Neogen der Nordsee. *19*, S. 57-75

20.1951

Duecker, A. (1951). Ein Untersuchungsverfahren zur Bestimmung der Maechtigkeit des diluvialen Inlandeises. *20*, S. 14

Lietz, J. (1951). Sulfidische Klufferze im Deckgebirge des Salzstockes Reitbrook. *20*, S. 110-118

Voigt, E. (1951). Das Maastricht-Vorkommen von Ilten bei Hannover und seine Fauna, mit besonderer Beruecksichtigung der Gross-Foraminiferen und Bryozoen. *20*, S. 15-109

21.1952

Albers, J. (1952). Taxonomie und Entwicklung einiger Arten von *Vaginulina* d'Orb. aus dem Barreme bei Hannover (Foram.). *21*, S. 75-111

Domke, W. (1952). Der erste sichere Fund eines Myxomyceten im baltischen Bernstein (*Stemonitis splendens* Rost. fa. succini fa. nov. foss.). *21*, S. 154-161

Ernst, W. (1952). Johann Wysogorski (25.6.1875-30.1.1952). *21*, S. 6

Haentzschel, W. (1952). Die Lebensspur Ophiomorpha Lundgren im Miozaen bei Hamburg, ihre weltweite Verbreitung und Synonymie. 21, S. 142-153

Kolumbe, E. (1952). Neue Untersuchungen an interglazialen Torfen von Hamburg und Burg i. Dithmarschen. 21, S. 46-58

Manger, G. (1952). Der Zusammenhang von Salztektonik und Braunkohlenbildung bei der Entstehung der Helmstedter Braunkohlenlagerstaetten. 21, S. 45

Toots, H. (1952). Bryozoen des estnischen Kuckersits. 21, S. 113-135

Toots, H. (1952). Epoekie von Algen (*Microweedia* n.g.) auf Bryozoen des estnischen Kuckersits. 21, S. 138-141

Voigt, E. (1952). Ein Haareinschluss mit Phthirapteren-Eiern im Bernstein. 21, S. 59-73

Wrigley, A. (1952). Serpulid opercula from the Kunrade-limestone (upper Cretaceous, Maestrichtian). 21, S. 162-164

22.1952

Freydanck, H. (1952). Die pleistozaene Flussgeschichte der Eider. 22, S. 21

Illies, G. (1952). Variationsstatistische Untersuchungen an *Rhiniopora cacus* (Bryd.) [Bryoz. Cheil.] aus der Oberkreide von Hemmoor/Niederelbe. 22, S. 76-101

Kolumbe, E. (1952). Ein nachwaermezeitliches *Salix*- Maximum in Flachmoortorfen von Hamburg-Fuhlsbuettel. 22, S. 28-31

Kolumbe, E. (1952). Nachweis einer Waermezeit zwischen Alt-und Mittel-Riss in Niedersachsen. 22, S. 22-27

Voigt, E. (1952). Revision von: H. Hamm "Die Bryozoen des Mastrichter Obersenon". 22, S. 32-75

Sieverts-Doreck, H. (1953). Ueber *Austinocrinus* im norddeutschen Senon, mit einem Beitrag zur Gliederung, Stammesgeschichte und Verbreitung der Gattung. 22, S. 102-117

Voss, E. (1953). Einige Rhynchophoren der Bernsteinfauna (Col.). 22, S. 119-140

23.1954

Ackermann, E. (1954). Gliederung, Kinematik und palaeoklimatische Bedeutung der wuermieszeitlichen Ablagerungen in Goettingen. 23, S. 126-141

Brelie, G. v. d. (1954). Transgression und Moorbildung im letzten Interglazial. 23, S. 111-118

Crommelin, R. D. (1954). Ueber den Einfluss der nord- und mitteldeutschen Fluesse auf das aeltere Pleistozaen der Niederlande. 23, S. 86-97

- Gripp, K.** (1954). Wilhelm Ernst 23.2.1888-2.3.1953; ein Nachruf. 23, S. 8
- Guenther, E. W.** (1954). Die diluvialen Elefanten Schleswig- Holsteins. 23, S. 119-120
- Hallik, R.** (1954). Die Marschen der Unterelbe im Spaet- und Postglazial. 23, S. 57-60
- Hark, H. U.** (1954). Pleistozaene Bewegungen im subherzynen Becken. 23, S. 121-125
- Illies, H.** (1954). Entstehung und eiszeitliche Geschichte der unteren Elbe. 23, S. 42-49
- Koch, E.** (1954). Vom Untergrund Hamburgs. 23, S. 10-17
- Koester, E.** (1954). Kuestenversetzung an der mecklenburgischen Ostseekueste. 23, S. 170-171
- Kolumbe, E.** (1954). Ueber aeltere Interglaziale von Lohbruegge und Havighorst bei Hamburg. 23, S. 103-110
- Krause, M.** (1954). Was erwartet der Wasserbau von der Geologie?. 23, S. 38-41
- Lucht, F.** (1954). Geschiebe- und Sinkstofftransport in der Elbe. 23, S. 68-75
- Meng, A.** (1954). Geologisches aus der Wasserversorgung Hamburgs. 23, S. 156-164
- Rust, A.** (1954). Altpleistozaene Artefakt-Funde im nordwestdeutschen Moraenengebiet. 23, S. 98-102
- Schmitz, H.** (1954). Der zeitliche Verlauf der postglazialen Transgression an der holsteinischen Ostseekueste. 23, S. 150-155
- Schulz, H.** (1954). Sedimentation und Erosion im Elbe-ASigma tuar der Gegenwart. 23, S. 61-67
- Seifert, A.** (1954). Hydrogeologische Untersuchungen auf Helgoland. 23, S. 165-169
- Simon, W. G.** (1954). Ergebnisse petrographischer Untersuchungen an Sedimenten der Unterelbe. 23, S. 50-56
- Todtmann, E. M.** (1954). Die wuermzeitlichen Eisrandschwankungen im Bereich der Hahnheide bei Trittau oestlich Hamburg. 23, S. 142-149
- Voigt, E.** (1954). Das norddeutsch-baltische Flachland im Rahmen des europaeischen Schollenmosaiks. 23, S. 18-37

24.1955

- Beier, M.** (1955). Pseudoscorpione im baltischen Bernstein au dem Geologischen Staatsinstitut in Hamburg. 24, S. 48-54
- Glashoff, H.** (1955). Ein einfaches Geraet zur Messung von Schraegschuettungen. 24, S. 46-47

Grube, F. (1955). Fossilfuehrende spaetglaziale Karstschlotten im Zechstein des Salzstockes Elmshorn (Holstein). 24, S. 33-39

Grube, F. (1955). Tektonische Untersuchungen in der Oberkreide von Laegerdorf (Holstein). 24, S. 32

Schmid, F. (1955). Die bisherigen Untersuchungen ueber das Unter/Obermaastricht-Grenzprofil von Hemmoor (Niederelbe), seine Schichtfolge und Leitformen. 24, S. 75-86

Voigt, E., & Domke, W. (1955). Thalassocharis bosqueti Debey ex Miquel, ein strukturell erhaltenes Seegras aus der hollaendischen Kreide. 24, S. 87-100

Weidner, H. (1955). Die Bernstein-Termiten der Sammlung des Geologischen Staatsinstituts Hamburg. 24, S. 55-74

25.1956

Engels, B. (1956). Zur Deutung der Querplattung (Sigmoidalklueftung). 25, S. 25

Ross, E. S. (1956). A new genus of Embioptera from Baltic amber. 25, S. 76-81

Voigt, E. (1956). Untersuchungen ueber Coscinopleura Marss. (Bryoz. foss.) und verwandte Gattungen. 25, S. 26-75

Voigt, E., & Haentzschel, W. (1956). Die grauen Baender in der Schreibkreide Nordwest-Deutschlands und ihre Deutung als Lebensspuren. 25, S. 104-122

Weidner, H. (1956). Die Bernstein-Heuschrecken (Saltatoptera) der Sammlung des Geologischen Staatsinstituts Hamburg (Orthopteroidea). 25, S. 82-103

26.1957

Bachmayer, F. (1957). Ein Galatheiden-Rest (Crust. Decap.) aus einem Tertiaer-Geschiebe von Hamburg. 26, S. 43-44

Engels, B. (1957). Vorlaeufige Mitteilung ueber tektonische Untersuchungen in der Moselmulde (Hunsrueck und SE-Eifel, Rheinisches Schiefergebirge). 26, S. 55-59

Grebe, W. H. (1957). Zur Gliederung des oberen Kohlenkalkes (Vise-Stufe) bei Aachen. 26, S. 45-54

Grube, F. (1957). Das Oberflaechenbild der Salzstoecke Elmshorn, Laegerdorf (Holstein) und Stade (Niedersachsen). 26, S. 22

Hallik, R. (1957). Material zur Vegetationsentwicklung waehrend der Eem-Warmzeit in Nordwestdeutschland. 26, S. 31-38

Lehmann, U. (1957). Eine jungpleistozaene Wirbeltierfauna aus Ostafrika (Material der Expedition Kohl-Larsen 1938 von der Mumba-Hoehle). 26, S. 100-139

Lehmann, U. (1957). Weitere Fossilfunde aus dem aeltesten Pleistozaen der Erpfinger Hoehle (Schwaebische Alb). 26, S. 60-98

Simon, W. G. (1957). Ueber das vermeintliche Vordringen der nacheiszeitlichen Nordsee bis in das Gebiet des heutigen Hafens von Hamburg. 26, S. 23-30

Voigt, E. (1957). Dictyonema-Schiefer als Geschiebe bei Hamburg. 26, S. 39-42

27.1958

Haentzschel, W. (1958). Oktokoralle oder Lebensspur?. 27, S. 77-87

Hofker, J. (1958). *Daviesina voighti* n.sp., eine gesteinsbildende Foraminifere aus dem Campan der subherzynen Kreidemulde. 27, S. 69-73

Sieverts-Doreck, H. (1958). Ueber eine bemerkenswerte Seesternplatte aus dem Campan von Laegerdorf (Holstein). 27, S. 74-76

Valeton, I. (1958). Der Glaukonit und seine Begleitminerale aus dem Tertiaer von Walsrode. 27, S. 88-131

Voigt, E. (1958). Untersuchungen an Oktokorallen aus der oberen Kreide. 27, S. 5-49

Weidner, H. (1958). Einige interessante Insektenlarven aus der Bernsteininkluden-Sammlung des Geologischen Staatsinstituts Hamburg (Odonata, Coleoptera, Megaloptera, Planipennia). 27, S. 50-68

28.1959

Alberti, G. (1959). Ueber *Pseudodeflandrea* n.gen. (Dinoflag.) aus dem Mittel-Oligozaen von Norddeutschland. 28, S. 91-92

Alberti, G. (1959). Zur Kenntnis der Gattung *Deflandrea* Eisenack (Dinoflag.) in der Kreide und im Alttertiaer Nordund Mitteldeutschlands. 28, S. 93-105

Backhaus, E. (1959). Monographie der cretacischen Thecideidae (Brach.). 28, S. 90

Glashoff, H. (1959). Eine Bodenbildung im Korallenoolith des Wesergebirges. 28, S. 106-109

Valeton, I. (1959). Zur Petrographie der miozaenen Glimmerton- und Glimmersandfazies Nordwestdeutschlands. 28, S. 110-125

29.1960

Engels, B. (1960). Zur Geologie der Moselmulde zwischen Wuerrich/ Hunsrueck und Mayen/SE-Eifel (Rheinisches Schiefergebirge). 29, S. 42-60

Haentzschel, W. (1960). Spreitenbauten (Zoophycos Massal.) im Septarienton Nordwest-Deutschlands. 29, S. 95-100

Lehmann, U. (1960). Salter'sche Einbettung bei *Ogygopsis* WALC. (Tril.) im Mittel-Kambrium von Britisch-Columbien? , S. 104-108

Lohmann, H. (1960). Zur Stratigraphie und Fossilfuehrung des Buntsandsteins in Niederhessen. 29, S. 66-84

Valeton, I. (1960). Vulkanische Tuffiteinlagerung in der nordwestdeutschen Oberkreide. 29, S. 26-41

Voigt, E. (1960). Ueber den Zechsteingraben des Piesberges bei Osnabrueck. 29, S. 25

Voigt, E. (1960). Ueber einen mutmasslichen fossilen Harnstein (Urolith) aus der oberen Kreide. 29, S. 85-94

Wiesemann, G. (1960). Polyester-Steinkerne der Gattung *Beisselina* Canu 1913 (Bryoz. foss.). 29, S. 101-103

Wurster, P. (1960). Kreuzschichtung im Buntsandstein von Helgoland. 29, S. 61-65

30.1961

Glashoff, H., & Mittmeyer, H. G. (1961). Zur Geologie der anatolisch-iranischen Randfalten oestlich von Siirt (Suedost-Tuerkei). 30, S. 116-131

Regenhardt, H. (1961). Serpulidae (Polychaeta sedentaria) aus der Kreide Mitteleuropas, ihre oekologische, taxionomische und stratigraphische Bewertung. 30, S. 115

31.1962

Bettenstaedt, F. (1962). Evolutionsvorgaenge bei fossilen Foraminiferen. 31, S. 385-460

Bruening, H. (1962). Jungholozaene Morphogenese im Bereich grosser Stroeme, dargestellt am Beispiel des Elbvorlandes bei Magdeburg. 31, S. 344-353

Dieck, A. (1962). Zur Biostratinomie der Hominiden- und Vertebraten-Moorfunde (Moorleichen). 31, S. 358-361

Dietrich, W. O. (1962). Palaeontologische Systematik und Nomenklatur. 31, S. 382-384

Eichenberg, W. (1962). Ostracoden aus dem Hauptdolomit der Aufschlussbohrung "Dalum Z 3" bei Dalum im Emsland. 31, S. 504-506

Freyberg, B. v. (1962). Die Bankungsprofile im unteren Malm Frankens, besonders am Beispiel der Riffbucht von Pegnitz. 31, S. 123-139

Freyberg, B. v. (1962). Ein Mn-Bohnerz von der Hainleite bei Sondershausen (Thuringen). *31*, S. 140-145

Guenther, E. W. (1962). Zur Bestimmung der Atlas-Wirbel einiger pleistozaener Cerviden und Boviden. *31*, S. 490-503

Heller, F. (1962). Zwei altquartaere Kleinsaeugerfaunen aus dem Oberrheingebiet; hohensuelzen bei Worms/Rheinessen und Pilgerhaus bei Weinheim an der Bergstrasse/Baden. *31*, S. 461-489

Illies, H. (1962). Prinzipien der Entwicklung des Rheingrabens, dargestellt am Grabenabschnitt von Karlsruhe. *31*, S. 58-121

Jessen, W. (1962). Johannes Weigelt zum Gedaechtnis. *31*, S. 25

Kleinschmidt, A. (1962). Die Stratonomie der Fundschichten der palaeolithischen Ausgrabung bei Salzgitter-Lebenstedt. *31*, S. 362-381

Kolbe, H. (1962). Die Eisenerzkolke im Neokom-Eisenerzgebiet Salzgitter; beispiele zur Bedeutung synsedimentaerer Tektonik fuer die Lagerstaettenbildung. *31*, S. 276-308

Kolbe, H. (1962). Johannes Weigelt und Salzgitter. *31*, S. 51-57

Richter, K. (1962). Geschiebekundliche Gliederung der Elster-Eiszeit in Niedersachsen. *31*, S. 309-343

Thomas, E. (1962). Refraktionsseismische Versuchsmessungen im Raume Osterwieck (Harz). *31*, S. 354-357

Voigt, E. (1962). Fruehdiagenetische Deformation der turonen Plaenerkalke bei Halle/Westf. als Folge einer Grossgleitung unter besonderer Beruecksichtigung des Phacoid-Problems. *31*, S. 146-275

Voigt, E. (1962). Johannes Weigelt als Palaeontologe. *31*, S. 27-50

32.1963

Alberti, G. K. B. (1963). Zur Kenntnis rheinisch-herzynischer Mischfaunen (Trilobiten) im Unterdevon. *32*, S. 148-159

Ernst, G. (1963). Stratigraphische und gesteinschemische Untersuchungen im Santon und Campan von Laegerdorf (SW-Holstein). *32*, S. 71-127

Ernst, G. (1963). Zur Feinstratigraphie und Biostratonomie des Obersanton und Campan von Misburg und Hoever bei Hannover. *32*, S. 128-147

Wiesemann, G. (1963). Untersuchungen an der Gattung *Beisselina* Canu 1913 und aehnlichen Bryozoen (Maastrichtien, Danien, Montien). *32*, S. 70

33.1964

Wurster, P. (1964). Geologie des Schilfsandsteins (Text + 15 Atlas, 2 Bände). 33, S.1-140

34.1965

Engels, B. (1965). Ergebnisse strukturgeologischer Untersuchungen am Salzstock von Lueneburg. 34, S. 126-137

Fiedler, K. (1965). Strukturgeologische Untersuchungen zur Querplattung (Sigmoidalklueftung) in den Oberkreide-Kalken des Osnings. 34, S. 125

Gross, W. (1965). Bothriolepis cf. panderi Lahusen in einem Geschiebe von Travemuende bei Luebeck. 34, S. 138-141

35.1966

Ernst, G. (1966). Fauna, Oekologie und Stratigraphie der mittelsantonen Schreibkreide von Laegerdorf (SW-Holstein). 35, S. 115-149

Spiegler, W. (1966). Graphoceratidae des Ober-Aalenium (Jura, NW-Deutschland). 35, S. 113

Wiesemann, G. (1966). Maeanderfoermige Roehren von Glomerula Nielsen 1931 (Polychaeta Sedentaria); wuchsformen oder oekologische Konvergenzen? , 35, S. 151-156

36.1967

Fiedler, K. (1967). Tektonische Untersuchungen in der Schwarzenberger Augengneis-Kuppel (SW-Erzgebirge). Translated Title: Tectonic investigations in the Schwarzenberg augen gneiss dome, southwest Erzgebirge. 36, S. 97-129

Lambelet, E., Mrozek, H., & Samtleben, C. (1967). Petrostratigraphie, Fazies und Sedimentationsverhaeltnisse des Kulms an der Suedost-Flanke der Teuschnitzer Mulde (Frankenwald). Translated Title: Lithostratigraphy, facies, and sedimentational relationships of the Culm on the southeast flank of the Teuschnitz basin, Franconian Forest. 36, S. 131-168

Voigt, E. (1967). Oberkreide-Bryozoen aus den asiatischen Gebieten der UdSSR. Translated Title: Upper Cretaceous bryozoans from Asiatic USSR. 36, S. 95

37.1968

Eisenack, A. (1968). Mikrofossilien eines Geschiebes der Borkholmer Stufe, baltisches Ordovizium, F (sub 2). Translated Title: Microfossils of a boulder from the Borkholm stage, Baltic Ordovician. 37, S. 81-94

Flor, F. D. (1968). Pnictopora balavoinei n. sp. (Bryozoa cribimorpha) aus dem Santon von Nord-Frankreich. Translated Title: Pnictopora balavoinei n. sp. from the Santonian of northern France. 37, S. 95-97

- Grube, F.** (1968). Die Pliozäen-Pleistozäen-Grenze und das ältere Pleistozän im Hamburger Raum. Translated Title: The Pliocene-Pleistocene boundary and the early Pleistocene in the Hamburg region. 37, S. 121-126
- Haentzschel, W., & Reineck, H. E.** (1968). Fazies-Untersuchungen im Hettangium von Helmstedt (Niedersachsen). Translated Title: Facies investigations in the Hettangian of Helmstedt, Lower Saxony. 37, S. 39
- Lehmann, U.** (1968). Stratigraphie und Ammonitenführung der Ahrensburger Glazial-Geschiebe aus dem Lias epsilon (= Unt. Toarcium). Translated Title: Stratigraphy and ammonite fauna of Ahrensburg glacial erratics from the Lias epsilon, equivalent to the lower Toarcian. 37, S. 41-68
- Loehnert, E.** (1968). Hydrogeologische und -chemische Betrachtungen ueber die salzigen Grundwaesser im Raum von Bad Oldesloe (Holstein). Translated Title: Hydrogeologic and hydrochemical observations on saline ground water in the Bad Oldesloe area, Holstein. 37, S. 99-119
- Stuermer, W.** (1968). Silurische Kieselschiefer-Geroelle von der Insel Fehmarn. Translated Title: Siliceous Silurian pebbles from Fehmarn island. 37, S. 77-79
- Voigt, E.** (1968). Ein unterkarbonischer Fund von Gigantoproductus bei Hamburg. Translated Title: A lower Carboniferous Gigantoproductus find near Hamburg, Germany. 37, S. 69-75